

Сертификат выдан на основании: Сертификат соответствия
№ РОСС RU.СЛ19. Н00274

а) документов - документ о гигиенической, ветеринарной регистрации и другие
(срок действия с 28.02.2005 по 27.02.2008)

документы в соответствии с действующими правилами соглашения

б) испытаний образцов ИЦ ОАО "Стройкомплекс" № ВУ/112.02.1.0.0254
протокол № 1666 от 30.09.2005; ИОРМ РУП "БелГИМ" № ВУ/112.02.1.0.0074 протокол
№ 918 от 05.09.2005.
*наименование аккредитованной испытательной лаборатории и ее
регистрационный номер, № протокола испытаний и дата утверждения*

в) проверки производства Акт идентификации продукции от 24.08.2005.
сертификат системы качества,

сертификат (аттестат) производства, акт проверки

Заявитель (изготовитель, продавец) несет ответственность за соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, указанных в настоящем сертификате и технической документации, по которой были изготовлены испытанные образцы, а также доведение информации о наличии сертификата соответствия до потребителя.

Инспекционный контроль осуществляет ОАО "Стройкомплекс" - орган по
сертификации продукции в области строительства "СтройСертификат".
наименование организации, адрес

Особые отметки Мастика относится к материалам с группой горючести Г4, группой
воспламеняемости В3, группой распространения пламени РП4. Срок хранения
сертификата соответствия у заявителя — один год после окончания срока действия.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется.



Руководитель органа, выдавшего сертификат

А.И. Жизневский
инициалы, фамилия

Зарегистрирован в Государственном реестре страны-импортера

г. № 11.01.01

наименование органа по сертификации, адрес, телефон

КОПИЯ ВЕРНА

М.П.

подпись

инициалы, фамилия